

Intelligente A3-Farbsysteme

RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

☑ Drucker ☑ Kopierer ☑ Scanner ☑ Fax



Nutzen Sie Technologie, die sich Ihren Geschäftsbedürfnissen flexibel anpassen kann. Mit unseren A3-Farbdrucksystemen der Serie IM C2000(A)/C2500(A) arbeiten Sie produktiver und effizienter.

Nutzen Sie folgende Vorteile:

- Druckgeschwindigkeit von 20 bzw. 25 Seiten pro Minute
- Benutzerfreundliches Smart Operation Panel mit 10,1 Zoll und intuitivem Menü
- Mobile Konnektivität – einschließlich NFC, AirPrint* oder Mopria
- Höhere Produktivität und Leistung dank RICOH Intelligent Support

Sie erhalten Zugriff auf verschiedene Produktivitätsfunktionen und Erweiterungen wie das direkte Scannen an Ihre E-Mail-Adresse oder an bestimmte Ordner in Ihrem Netzwerk und können dabei sicherstellen, dass Sie über die neuesten Sicherheitserweiterungen und Verbindungsoptionen für mobile Endgeräte verfügen. Unsere intelligenten Systeme sind für mehr konzipiert als die Erfüllung Ihrer Geschäftsbedürfnisse und verwenden eine skalierbare, sichere, nachhaltige und benutzerfreundliche Technologie.

Nutzen Sie alle Vorteile Ihres intelligenten Systems:

- Maßgeschneiderte Einstellungen für einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Apps
- Scannen Sie kleinere Dokumente mit dem optionalen Einsatz für kleine Papierformate.
- Arbeiten Sie effizienter dank der hohen Papierfachkapazität
- Automatische Firmware-Updates für maximale Sicherheit


Die intelligenten Systeme von Ricoh sind immer auf dem neuesten Stand. Auf diese Weise haben Sie bei Bedarf einfachen und schnellen Zugriff auf neue Funktionen. Umweltfreundliche niedrige TEC-Werte (Typical Electricity Consumption) sorgen für einen geringeren Energieverbrauch und geringere Betriebskosten. Mit der vorhersagenden Wartungsfunktion von RICOH Intelligent Support wird die Systemleistung überwacht und nötige Verbesserungen werden umgehend vorgenommen, um Beeinträchtigungen Ihres Arbeitsplatzes zu verringern.

Sind Sie bereit für einen schnelleren Zugang zu Ihren Aufgaben? Unsere intelligenten Systeme sind mit einem Smart Operation Panel mit einer Größe von 10,1 Zoll ausgestattet und werden Ihre Produktivität und Ihre Mobilität steigern. Die Benutzeroberfläche bietet eine schnelle und übersichtliche Navigation und kann an Ihre Bedürfnisse angepasst und mit Ihrem eigenen Unternehmenslogo ausgestattet werden. Sie erhalten Zugriff auf alle Funktionen, können zwischen den einzelnen Druckjobs wechseln und Aufgaben schnell und bequem bearbeiten, so dass auch Teams effizienter arbeiten können.

Alle intelligenten Geräte enthalten Folgendes:

- Schneller Zugriff auf webbasierte Support-Tools über RICOH Intelligent Support
- Einheitliche Benutzeroberfläche und Bedienung der gesamten Ricoh-Flotte
- Einfache Integration mit Lösungen von Drittanbietern
- Regelmäßige Funktionserweiterungen für ein produktiveres, schnelleres und intelligenteres Arbeiten

IM C2000(A)/IM C2500(A) Hardware-Konfiguration



RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Technische Daten

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
ALLGEMEIN				
Aufwärmzeit			21 Sekunden	
Ausgabe 1. Seite: SW			5,1 Sekunden	
Ausgabe 1. Seite: Vollfarbe			7,4 Sekunden	
Durchgängige Ausgabe	20 Seiten pro Minute	20 Seiten pro Minute	25 Seiten pro Minute	25 Seiten pro Minute
Speicher: Standard			2 GB	
Speicher: Maximum			4 GB	
Festplatte: Standard			320 GB	
Festplatte: Maximal			320 GB	
ARDF-Kapazität			100 Blatt	
SPDF-Kapazität			220 Blatt	
Gewicht	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Abmessungen: B x T x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Stromversorgung			220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
KOPIERER				
Mehrfachkopie			Bis zu 999 Kopien	
Auflösung			600 dpi	
Zoom			Von 25 bis 400% in 1%-Schritten	
DRUCKER				
CPU			ApolloLake E3930 1,3 GHz	
Druckersprachen: Standard			PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation), PDF Direct (Emulation)	
Druckersprachen: Option			Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®	
Druckauflösung: Maximum			1.200 x 1.200 dpi	
Schnittstellen: Standard			Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B	
Schnittstellen: Option			Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle	
Mobile Druckfunktion			Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Windows®-Umgebungen			Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019	
Mac OS-Umgebungen			Macintosh OS X Native v10.11 oder höher	
UNIX-Umgebungen			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
SAP® R/3®-Umgebungen			SAP® S/4®	
Weitere Umgebungen			IBM iSeries	
SCANNER				
Scangeschwindigkeit: ARDF			80 Seiten/Minute (200/300 dpi)	
Scangeschwindigkeit: SPDF			120 Seiten/Minute (Simplex)/240 Seiten/Minute (Duplex)	
Auflösung: Maximum			1.200 dpi	
Dateiformate			Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, hochkomprimiertes einseitiges PDF, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A	
Scanmodi			E-Mail, Ordner, USB, SD-Karte	
FAX				
Telefonnetz			PSTN (öffentliches Telefonnetz), PBX	
Übertragungsrate			2 Sekunden	
Modemgeschwindigkeit: Maximal			33,6 kBits	
Auflösung: Standard			8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi	
Auflösung: Option			16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi (mit optionalem SAF-Speicher)	
Komprimierungsverfahren			MH, MR, MMR, JBIG	
Scangeschwindigkeit	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute
Speicher: Standard			4 MB (320 Seiten)	
Speicher: Maximal			60 MB (4.800 Seiten)	
PAPIERVERARBEITUNG				
Papierformat			Papiervorrat Standard: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Optionaler Papiervorrat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge, Benutzerdefiniertes Papierformat	
Papiereinzug: Standard			1.200 Blatt	
Papiereinzug: Maximal			2.300 Blatt	
Papierausgabe: Standard			500 Blatt	
Papierausgabe: Maximal			1.625 Blatt	
Papiergewicht			Papierkassette: (60 - 300 g/m ²), Bypass: (52 - 300 g/m ²), Duplex: (52 - 169 g/m ²)	
Papiertypen			Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbpapier, Briefbogen, Registerkarten, vorgedrucktes Papier, Feinpapier, beschichtetes Papier, Umschläge, beschichtetes Papier, Etiketten, OHP-Folien	

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Technische Daten

IM C2000A IM C2000 IM C2500A IM C2500

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Max.	1.700 Watt oder weniger			
Stromverbrauch: Betrieb: S/W	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	46,2 W oder weniger			
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,55 W oder weniger			
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	0,24 kWh pro Woche	0,24 kWh pro Woche	0,28 kWh pro Woche	0,28 kWh pro Woche

* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN

1x 550-Blatt-Papierkassette	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)
2 x 550-Blatt-Kassettenbank	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (1.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre)
Interner 250-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (250 Blatt), Heftkapazität: (5 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (64-80 g/m ²), Heftpositionen: (Oben)
Interner 500-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (500 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)
Interne Versatzablage	Kapazität: (250 Blatt), Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)
Innenablage	Kapazität: (125 Blatt), Papierformat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)

WEITERE OPTIONEN

Fax, G3-Schnittstelle, Faxverbindungseinheit, Faxspeicher, großer Unterschrank, Rollwagen, Java-Karte, Speichererweiterung, Seitliche Ablage, Locheinheiten, Pictbridge, Genuine Adobe® PostScript®3™, bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/g/n-Schnittstelle), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), Papiereinzug für kleine Formate, Doppelblatteinzug-Erkennung, Druckformaterweiterung auf SRA3, Behindertengerechter Scanner-Griff, Halterung für externe Tastatur, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, Kostenstellenzähler-Halter, NFC-Kartenleser, Vorrichtung für internen Kartenleser

VERBRAUCHSMATERIAL

AIO Kartusche Schwarz	16.500 Seiten
AIO Kartusche Cyan/Magenta/Gelb	10.500 Seiten

Tonerreichweite basierend auf einer Deckung von 5% bei DIN A4.

*AirPrint-Zertifizierung 2019 verfügbar.



Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Germany



+49 511 67420



www.ricoh.de